

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00MMC8K
Sp. zn.: KS 12869/2019/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 84006/2019/DSH/JB
Eviden. číslo: **269A/19**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

ElisaTex s. r. o.
552 03 Velký Třebešov 113
IČO: 05408105

Datum: 7. 10. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti ElisaTex s. r. o., 552 03 Velký Třebešov 113, IČO: 05408105 o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 4. 10. 2019 pod čj. KRPH-98969/ČJ-2019-050506

přechodnou úpravu provozu

na silnicích II/304, II/307, II/285, III/285 13, III/285 17, III/304 21 v kat. území Česká Skalice, Velká Jesenice, Volovka, Veselice nad Metují, Spyta dle grafického znázornění v příloze

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	přenosné dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	8. 10. 2019 – 10. 11. 2019
Důvod:	oprava mostu ev. č. 304-002B

Odpovědná osoba za instalaci dopravního značení:

Petr Matyska, jednatel DZ Náchod, tel.: 736 753 726

Odpevědná osoba za provedení prací a pravidelnou kontrolu DZ:

Pan Pavel Prokop, zaměstnanec ElisaTex s. r. o, tel.: 774 866 117

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení a dopravní zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 6) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů a to především IP 22 a IS 11a. Značení nebude svévolně odstraňováno pracovníky stavby a značení bude denně kontrolováno. Pracovní stroje nesmějí značení zakrývat. Značky budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu.**
- 7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463.
- 8) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 9) **Dopravní inspektorát si vyhrazuje, možnost doplnění či pozměnění navržené přechodné úpravy, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.**
- 10) **Od 1. 11. 2019 začíná zimní období, po tomto termínu bude možné práce provádět jen za příznivých klimatických podmínek.**
- 11) **Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek (vítr). Veškeré stávající značení, odporující uzavřenému úseku (směrové tabule, návěstí, zákazové značky na objízdných trasách atd.), budou dočasně zneplatněny odpovídajícím způsobem (přeškrtnutím schválenou páskou a v předepsaném provedení).**
- 12) **Při rekonstrukci přejezdu P5433 na silnici II/285 bude značení upraveno podle stanovení na uzavírku tohoto přejezdu.**
- 13) **Případné umístění SDZ IS 11c „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ bude na přímém úseku všech komunikací ve vzdálenosti cca 500 m od sebe.**

Odůvodnění

Společnost ElisaTex s. r. o., 552 03 Velký Třebešov 113, IČO: 05408105 požádala dne 17. 9. 2019 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/304, II/307, II/285, III/285 13, III/285 17, III/304 21 v kat. území Česká Skalice, Velká Jesenice, Volovka, Veselice nad Metují, Spyta dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je oprava mostu ev. č. 304/002B Etapa 2 a stím spojená úplná uzavírka.

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-98969/ČJ-2019-050506 ze dne 4. 10. 2019.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková v. r.
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Město Česká Skalice, obce Velká Jesenice a obce Říkov a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) ElisaTex s. r. o., 552 03 Velký Třebešov 113, IČO: 05408105
- 2) Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČO: 00272591
- 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 709 47 996
- 4) Obec Velká Jesenice, 552 24 Velká Jesenice 200, IČO: 00273162
- 5) Obec Říkov, Říkov 51, 552 03 Česká Skalice, IČO: 00857564
- 6) ostatní – veřejná vyhláška
 - Městský úřad Náchod – úřední deska
 - Město Česká Skalice – úřední deska
 - Obecní úřad Velká Jesenice – úřední deska
 - Obecní úřad Říkov – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR DI Náchod

III/ Na vědomí

Dopravní značení Náchod s. r. o., 549 12 Vysokov 181, IČO: 27467040

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/3